

マークをクリックするとそのページを見ることができます



発生動向総覧
P.2-6

< 第21週 >

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は2週連続で増加し、過去5年間の同時期と比較してやや多い / その他最新動向



注目すべき感染症

< 今週は該当記事はありません >



感染症関連情報
P.7-8

病原体情報(速報記事、分離・検出情報) / 海外感染症情報



速報

< 今週は該当記事はありません >



読者のコーナー

< 今週は該当記事はありません >



グラフ総覧(21週) P.9-15



21週のデータ P.16-29



発生動向総覧

< 第21週コメント > 5月28日集計分

全数報告の感染症

注意: これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核414例

3類感染症

腸管出血性大腸菌感染症32例(有症者25例、うちHUS 2例)

感染地域: 国内32例

国内の感染地域: 東京都5例、兵庫県4例、島根県3例、福岡県3例、千葉県2例、岐阜県2例、岡山県2例、栃木県1例、群馬県1例、神奈川県1例、石川県1例、大阪府1例、広島県1例、熊本県1例、不明4例

年齢群: 1歳(3例)、3歳(1例)、5歳(1例)、6歳(1例)、7歳(1例)、10代(4例)、20代(3例)、30代(3例)、40代(5例)、50代(2例)、60代(8例)

血清型・毒素型: O26 VT1(9例)、O121 VT2(4例)、O157 VT1・VT2(4例)、O157 VT2(4例)、O103 VT1(1例)、O111 VT1・VT2(1例)、O145 VT2(1例)、O157 VT不明(1例)、その他・不明(7例)

累積報告数: 396例(有症者281例、うちHUS 14例、死亡1例)

パラチフス1例

感染地域: インドネシア/台湾

4類感染症

E型肝炎3例

感染地域(感染源): 東京都1例(鹿肉)、長野県1例(猪肉)、ベトナム1例(カキ)

A型肝炎8例

感染地域: 福岡県3例、岡山県1例、鹿児島県1例、国内(都道府県不明)3例

エキノコックス症1例 多包条虫__感染地域: 北海道

重症熱性血小板減少症候群2例

感染地域: 岡山県1例、高知県1例

年齢群: 60代(1例)、70代(1例)

つつが虫病6例

感染地域: 秋田県2例、長野県2例、東京都1例、熊本県1例

デング熱5例

感染地域: マレーシア2例、インドネシア1例、スリランカ1例、マレーシア/インドネシア/東ティモール1例

日本紅斑熱8例

感染地域: 鹿児島県2例、和歌山県1例、広島県1例、徳島県1例、香川県1例、長崎県1例、宮崎県1例

マラリア1例

熱帯熱__感染地域: ナイジェリア

レジオネラ症23例(肺炎型23例)

感染地域 : 石川県2例、静岡県2例、京都府2例、広島県2例、栃木県1例、埼玉県1例、千葉県1例、東京都1例、神奈川県1例、福井県1例、長野県1例、岐阜県1例、三重県1例、大阪府1例、兵庫県1例、福岡県1例、鹿児島県1例、国内(都道府県不明)2例

年齢群 : 30代(1例) 40代(3例) 50代(1例) 60代(11例) 70代(2例) 80代(3例) 90代(2例)

5類感染症

アメーバ赤痢21例(腸管アメーバ症20例、腸管外アメーバ症1例)

感染地域 : 東京都6例、大阪府2例、埼玉県1例、長野県1例、福岡県1例、国内(都道府県不明)6例、インド1例、フィリピン1例、国外(国不明)1例、国内・国外不明1例

感染経路 : 性的接触4例(異性間3例、同性間1例) 経口感染7例、性的接触(異性間) 経口感染1例、不明9例

急性脳炎5例

ロタウイルス1例__年齢群 : 9歳

病原体不明4例__年齢群 : 2歳(1例) 4歳(1例) 5歳(1例) 80代(1例)

クロイツフェルト・ヤコブ病1例

孤発性プリオン病古典型

劇症型溶血性レンサ球菌感染症2例

年齢群 : 50代(1例 . 死亡) 60代(1例 . 死亡)

後天性免疫不全症候群20例(AIDS 6例、無症候10例、その他4例)

感染地域 : 国内16例、韓国1例、国内・国外不明3例

感染経路 : 性的接触18例(異性間3例、同性間12例、異性/同性間2例、異性間・同性間不明1例) 不明2例

ジアルジア症1例 感染地域 : インド

侵襲性インフルエンザ菌感染症2例(菌検出検体 : 血液2例)

年齢群 : 4歳(1例) 90代(1例 . 死亡)

侵襲性肺炎球菌感染症39例(菌検出検体 : 血液29例、血液・髄液8例、髄液2例)

年齢群 : 0歳(1例) 1歳(3例) 3歳(4例) 30代(2例) 40代(4例) 50代(3例) 60代(9例) 70代(6例) 80代(6例) 90代(1例)

梅毒27例(早期顕症I期3例、早期顕症II期9例、晩期顕症1例、無症候14例)

破傷風3例 年齢群 : 40代(1例) 60代(2例)

風しん3例(検査診断例3例)

感染地域 : 東京都1例、大阪府1例、タイ1例

年齢群 : 25～29歳(1例) 40代(2例)

累積報告数 : 200例(検査診断例129例、臨床診断例71例)

麻しん6例〔麻しん(検査診断例5例、臨床診断例1例)〕

感染地域 : 東京都1例、静岡県1例、和歌山県1例、国内(都道府県不明)1例、フィリピン2例

年齢群 : 5～9歳(1例) 20～24歳(1例) 25～29歳(3例) 30～34歳(1例)


累積報告数 : 343例〔麻しん(検査診断例257例、臨床診断例44例)、修飾麻しん42例〕

(補) 2013年第21週から2014年第20週までに診断されたものの報告遅れとして、E型肝炎1例〔感染地域 : 国内(都道府県不明)__感染源 : 不明〕、デング熱1例(感染地域 : タイ)、日本紅斑熱2例(感染地域 : 三重県2例)、急性脳炎6例〔アデノウイルス1例__年齢群 : 0歳、ロタウイルス1例__年齢群 : 10代、病原体不明4例__年齢群 : 0歳(2例)、40代(1例)、70代(1例)〕、劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例(30代)などの報告があった。

定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により小児科定点(約3,000カ所)、インフルエンザ(小児科・内科)定点(約5,000カ所)、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期との比較(第21週)



当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均)との差をグラフ上に表現した。(* 2009年のパンデミックの影響を受けています。)

インフルエンザ

定点当たり報告数は第17週以降減少が続いている。都道府県別の上位3位は沖縄県(7.64)、山形県(2.94)、岩手県(2.11)である。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告数は33例と前週と比較して増加した。17道府県から報告があり、年齢別では0歳(1例)、1～9歳(11例)、10代(2例)、20代(1例)、40代(3例)、50代(1例)、60代(6例)、70代(3例)、80歳以上(5例)であった。

小児科定点報告疾患(主なもの)

RSウイルス感染症の報告数は262例と減少した。年齢別では1歳以下の報告数が全体の約74%を占めている。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は2週連続で増加し、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)と比較してやや多い。都道府県別の上位3位は福井県(1.73)、鹿児島県(1.60)、石川県(1.59)である。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は2週連続で増加し、過去5年間の同時期と比較してやや多い。都道府県別の上位3位は新潟県(5.52)、福岡県(5.21)、鳥取県(5.00)である。感染性胃腸炎の定点当たり報告数は2週連続で増加し、過去5年間の同時期と比較してやや多い。都道府県別の上位3位は愛媛県(15.35)、福井県(14.09)、大分県(12.89)である。

水痘の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は宮崎県(2.39)、長野県(2.15)、富山県(2.03)である。

手足口病の定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別の上位3位は宮崎県(2.64)、熊本県(2.48)、大分県(2.17)である。

百日咳の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は鳥取県(0.11)、長崎県(0.07)、宮崎県(0.06)、沖縄県(0.06)である。


ヘルパンギーナの定点当たり報告数は3週連続で増加した。都道府県別の上位3位は熊本県(3.32)、佐賀県(1.57)、山口県(0.96)である。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は宮城県(1.08)、富山県(1.00)、秋田県(0.63)である。

感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)の定点当たり報告数は減少した。43都道府県から300例報告があり、年齢別では0歳(43例)、1～4歳(207例)、5～9歳(36例)、10代(5例)、20代(1例)、30代(2例)、40代(2例)、60代(2例)、70歳以上(2例)であった。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較(2014年第21週)
 青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週と比較してかなり多いことを示す。





感染症関連情報

病原体情報

病原微生物検出情報(IASR): <http://www.nih.go.jp/niid/ja/iasr.html>

< 速報記事 >

- 腸内細菌科カルバペネマーゼ産生菌の検出に適したスクリーニング薬剤の検討
<http://www.nih.go.jp/niid/ja/drug-resistance-bacteria-m/drug-resistance-bacteria-iasrs/4687-pr4124.html>

(5/22更新)

- 最近の広域株によるA型肝炎患者の増加と通知法のリアルタイムPCRによる偽陰性に対する注意について
<http://www.nih.go.jp/niid/ja/hepatitis-a-m/hepatitis-a-iasrs/4681-pr4123.html>
- 社会福祉施設におけるオウム病の集団発生 - 川崎市
<http://www.nih.go.jp/niid/ja/psittacosis-m/psittacosis-iasrs/4679-pr4122.html>

< 分離・検出情報 >

- 麻疹ウイルス分離・検出状況
<http://www.nih.go.jp/niid/ja/iasr-measles.html>
- A型肝炎ウイルス分離・検出状況
<http://www.nih.go.jp/niid/ja/iasr/510-surveillance/iasr/graphs/4563-iasrgtopics.html>
- インフルエンザウイルス分離・検出状況
<http://www.nih.go.jp/niid/ja/iasr-inf.html>
- ノロウイルス等検出状況
<http://www.nih.go.jp/niid/ja/iasr-noro.html>

海外感染症情報

厚生労働省検疫所(FORTH): <http://www.forth.go.jp/>


- 中東呼吸器症候群(MERS)の発生状況について(更新28)
<http://www.forth.go.jp/topics/2014/05261157.html>
- 西アフリカでエボラ出血熱が発生しています(更新17)
<http://www.forth.go.jp/topics/2014/05261303.html>
- 太平洋地域でのジカウイルス発生状況について(更新1)
<http://www.forth.go.jp/topics/2014/05261511.html>
- 南太平洋におけるデング熱の流行状況について(更新3)
<http://www.forth.go.jp/topics/2014/05261522.html>
- 西アフリカでエボラ出血熱が発生しています(更新18)
<http://www.forth.go.jp/topics/2014/05271105.html>

- 南スーダンでコレラが流行しています
<http://www.forth.go.jp/topics/2014/05280931.html>
- 中東呼吸器症候群(MERS)の発生状況について(更新29)
<http://www.forth.go.jp/topics/2014/05291045.html>
- 西アフリカでエボラ出血熱が発生しています(更新19)
<http://www.forth.go.jp/topics/2014/05291113.html>
- 鳥インフルエンザA(H7N9)の発生状況について(更新43)
<http://www.forth.go.jp/topics/2014/05291120.html>
- 南スーダンでコレラが流行しています(更新1)
<http://www.forth.go.jp/topics/2014/05300855.html>
- 米国でのMERSコロナウイルス接触者感染は陰性と判明しました
<http://www.forth.go.jp/topics/2014/05301104.html>




グラフ総覧(21週)


インフルエンザ




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水 痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎



細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎

(年)




クラミジア肺炎(オウム病を除く)

(年)




感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)

(年)



RSウイルス感染症 定点当たり報告数ではなく、報告数を示しています。

(年)





21週のデータ

注) 表中の報告数は5月28日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
新型インフルエンザは掲載していません。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2014年21週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘 そう		南米出血熱		ペ ス ト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結 核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	414	9203
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	264
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	128
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	92
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	126
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	49
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	74
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	124
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	197
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	146
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	97
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	455
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	529
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	1391
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	660
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	124
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	69
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	78
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	55
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	28
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	103
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	157
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	209
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	664
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	118
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	82
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	241
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	567
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	343
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	103
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	95
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	42
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	119
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	167
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	79
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	53
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	67
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	84
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	52
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	381
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	62
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	103
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	75
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	133
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	124

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2014年21週

	ジフテリア		重症急性 呼吸器症候群*		鳥インフル エンザ (H5N1)		コレラ		細菌性赤痢		腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス		パラチフス		E型肝炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	32	396	-	17	1	6	3	58
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	5
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	39	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	2
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	1
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	21	-	-	-	1	-	5
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	7	-	-	-	1	1	6
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	6	47	-	9	1	2	1	13
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	12	-	-	-	1	-	5
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	1
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	2
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	-	-	-	-	-	3
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	3
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	14	-	2	-	-	-	1
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	1	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	19	-	2	-	1	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	17	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	-	-	-	-	-	1
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	-	-	-	-	-	1
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	18	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	23	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-	1
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	1
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	1
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2014年21週

	ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		黄 熱		オウム病		オムスク出血熱		回 帰 熱		キャサヌル 森 林 病		Q 熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	8	340	1	4	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	1
北海道	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	1	24	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	21	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	2	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	3	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
宮崎県	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	1	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*2013年3月4日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2014年21週

	狂 犬 病		コクシジ オイデス症		サル 痘		重症熱性血小板 減少症候群*		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎		ダニ媒介脳炎		炭 痘		チクングニア熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	1	-	-	2	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*鳥インフルエンザ H5N1及びH7N9 を除く。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別

2014年21週

	つつが虫病		デング熱		東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ*		ニパウイルス 感 染 症		日本紅斑熱		日本脳炎		ハンタウイルス 肺症候群		Bウイルス病	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	6	56	5	65	-	-	-	-	-	-	8	30	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	3	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
東京都	1	3	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	2	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	1	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-
熊本県	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別

2014年21週

	鼻 疽		ブルセラ症		ペネズエラ ウマ脳炎		ヘンドラウイルス 感 染 症		発しんチフス		ボツリヌス症		マラリア		野 兎 病		ライム病	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	25	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
宮城県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
東京都	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	11	-	-	-	-	
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
福岡県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

*E型肝炎およびA型肝炎を除く。

**ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎およびリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2014年21週

	リッサウイルス 感染症		リフトバレー熱		類鼻痘		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山 紅斑熱		アメルバ赤痢		ウイルス性肝炎*		急性脳炎**	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	23	354	-	6	-	-	21	415	-	100	5	202
北海道	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	1	11	-	1	-	9
青森県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	8
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	7	-	-	-	3
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	11	-	1	-	2
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	13	-	-	-	1
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	7	-	1	1	16
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	1	-	1	1	8
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	7	-	3	-	5
埼玉県	-	-	-	-	-	-	1	14	-	-	-	-	1	17	-	4	-	12
千葉県	-	-	-	-	-	-	1	20	-	-	-	-	3	12	-	3	-	24
東京都	-	-	-	-	-	-	1	36	-	1	-	-	6	82	-	18	-	17
神奈川県	-	-	-	-	-	-	1	34	-	1	-	-	-	38	-	4	1	12
新潟県	-	-	-	-	-	-	1	10	-	2	-	-	-	5	-	-	-	4
富山県	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	2	-	4	-	1
石川県	-	-	-	-	-	-	2	16	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	2	10	-	-	-	-	1	7	-	2	-	1
岐阜県	-	-	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1
静岡県	-	-	-	-	-	-	2	9	-	-	-	-	1	8	-	1	-	8
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	2	29	-	4	-	6
三重県	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	5	-	-	-	1
京都府	-	-	-	-	-	-	2	7	-	-	-	-	-	6	-	-	-	2
大阪府	-	-	-	-	-	-	1	20	-	1	-	-	3	46	-	12	-	13
兵庫県	-	-	-	-	-	-	1	18	-	-	-	-	1	18	-	7	-	8
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
島根県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	2	-	4	-	5
広島県	-	-	-	-	-	-	2	11	-	-	-	-	-	9	-	5	-	4
山口県	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	2	1	1
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
福岡県	-	-	-	-	-	-	1	8	-	-	-	-	1	18	-	5	1	4
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	1	-	2
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	2	-	5
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	2	-	5	-	2
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	5

*2013年4月1日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2014年21週

	クリプト スポリジウム症		クロイツフェルト ・ヤコブ病		劇症型溶血性 レンサ球菌感染症		後天性免疫不全 症 候 群		ジアルジア症		侵襲性インフル エンザ菌感染症*		侵襲性髄膜炎菌 感 染 症*		侵襲性肺炎球菌 感 染 症*		先天性風しん 症 候 群	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	9	1	61	2	101	20	527	1	26	2	87	-	16	39	889	-	8
北海道	-	-	-	3	-	4	-	12	-	1	-	1	-	-	1	21	-	-
青森県	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-
岩手県	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
宮城県	-	1	-	-	-	1	-	5	1	1	-	2	-	1	5	30	-	-
秋田県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
山形県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	10	-	-
福島県	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	9	-	1
茨城県	-	-	-	2	-	2	-	9	-	-	-	3	-	1	-	19	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	1	-	13	-	-	-	2	-	-	-	6	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	1	-	10	-	-	-	1	-	1	3	19	-	-
埼玉県	-	-	-	2	-	-	-	13	-	-	-	3	-	1	1	44	-	-
千葉県	-	-	-	3	-	2	1	22	-	-	-	5	-	1	1	26	-	-
東京都	-	4	-	3	1	21	9	170	-	7	1	10	-	3	8	107	-	3
神奈川県	-	-	-	7	-	10	2	35	-	-	1	5	-	1	4	92	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	3	27	-	1
富山県	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	2	-	-	1	14	-	-
石川県	-	-	-	2	-	-	-	3	-	1	-	-	-	1	-	7	-	-
福井県	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-
山梨県	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-
長野県	-	-	-	2	-	2	-	2	-	-	-	1	-	-	-	14	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	2	-	5	-	-	-	4	-	-	1	10	-	-
静岡県	-	-	-	2	-	3	-	7	-	-	-	1	-	-	-	24	-	-
愛知県	-	-	-	6	-	7	1	38	-	1	-	6	-	1	1	55	-	-
三重県	-	2	-	-	-	1	-	4	-	1	-	2	-	-	2	20	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	4	-	3	-	1	-	2	-	-	2	12	-	-
京都府	-	-	-	1	-	2	-	3	-	1	-	3	-	-	-	23	-	-
大阪府	-	2	-	2	-	4	3	74	-	4	-	6	-	2	3	64	-	1
兵庫県	-	-	-	-	1	5	-	12	-	1	-	6	-	1	1	53	-	1
奈良県	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	-	-
鳥取県	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
島根県	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1
岡山県	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-
広島県	-	-	-	1	-	2	-	7	-	1	-	1	-	-	-	7	-	-
山口県	-	-	-	2	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-
香川県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	10	-	-
愛媛県	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	10	-	-
高知県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
福岡県	-	-	1	5	-	5	2	24	-	2	-	2	-	1	-	33	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	1	-	6	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-
熊本県	-	-	-	1	-	-	1	4	-	-	-	2	-	-	1	10	-	-
大分県	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
鹿児島県	-	-	-	2	-	1	-	7	-	-	-	2	-	-	-	14	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	1	16	-	-	-	7	-	-	-	25	-	-

*2013年5月6日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2014年21週

	梅 毒		破 傷 風		バンコマイシン耐性 黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性 腸球菌感染症		風 し ん		麻 し ん		鳥インフル エンザ(H7N9)*	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	27	548	3	38	-	-	-	19	3	200	6	343	-	-
北海道	-	18	-	2	-	-	-	-	-	3	-	12	-	-
青森県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
宮城県	-	8	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
山形県	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-
茨城県	1	7	-	1	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-
栃木県	-	15	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
群馬県	-	5	-	2	-	-	-	1	-	-	1	3	-	-
埼玉県	1	13	-	2	-	-	-	4	-	7	-	24	-	-
千葉県	2	20	1	2	-	-	-	-	-	8	-	24	-	-
東京都	13	172	-	4	-	-	-	3	1	54	2	70	-	-
神奈川県	2	36	-	2	-	-	-	2	-	53	1	22	-	-
新潟県	-	3	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
富山県	1	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
石川県	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
福井県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
岐阜県	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-
静岡県	1	12	-	3	-	-	-	1	-	4	-	29	-	-
愛知県	1	56	-	-	-	-	-	-	-	13	-	31	-	-
三重県	-	7	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-
滋賀県	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
京都府	-	5	-	1	-	-	-	-	-	1	-	22	-	-
大阪府	2	71	-	-	-	-	-	-	1	9	-	25	-	-
兵庫県	-	5	-	1	-	-	-	-	-	3	-	10	-	-
奈良県	-	5	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-
和歌山県	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	26	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	4	-	-	-	-	-	1	-	2	-	6	-	-
広島県	-	3	-	1	-	-	-	1	-	2	-	9	-	-
山口県	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
徳島県	-	2	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
香川県	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
愛媛県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
高知県	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	1	16	-	-	-	-	-	3	-	3	1	6	-	-
佐賀県	1	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
長崎県	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
大分県	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
宮崎県	-	4	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-
鹿児島県	1	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
沖縄県	-	9	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-

*鳥インフルエンザを除く。

報告数・定点当り報告数、疾病・都道府県別

2014年21週

	インフルエンザ*		RSウイルス 感 染 症	咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水 痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん	
	報告数	定点当り	報告数	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	2756	0.56	262	1961	0.62	9049	2.87	27855	8.83	3617	1.15	796	0.25	747	0.24	2041	0.65
北海道	98	0.43	33	139	0.97	519	3.63	1085	7.59	198	1.38	8	0.06	9	0.06	45	0.31
青森県	31	0.48	-	5	0.12	46	1.10	294	7.00	48	1.14	-	-	19	0.45	16	0.38
岩手県	135	2.11	2	6	0.15	106	2.65	401	10.03	53	1.33	1	0.03	29	0.73	25	0.63
宮城県	47	0.51	7	21	0.36	143	2.47	671	11.57	30	0.52	1	0.02	48	0.83	41	0.71
秋田県	54	0.98	10	9	0.26	48	1.37	232	6.63	29	0.83	1	0.03	1	0.03	12	0.34
山形県	141	2.94	2	18	0.60	132	4.40	357	11.90	17	0.57	3	0.10	7	0.23	21	0.70
福島県	65	0.86	11	16	0.36	91	2.02	325	7.22	52	1.16	1	0.02	16	0.36	32	0.71
茨城県	6	0.05	2	42	0.56	227	3.03	496	6.61	91	1.21	3	0.04	17	0.23	33	0.44
栃木県	13	0.17	-	13	0.27	74	1.54	167	3.48	55	1.15	10	0.21	8	0.17	35	0.73
群馬県	40	0.41	-	24	0.40	189	3.15	380	6.33	55	0.92	3	0.05	2	0.03	36	0.60
埼玉県	27	0.11	4	87	0.55	614	3.86	1299	8.17	170	1.07	11	0.07	37	0.23	106	0.67
千葉県	55	0.26	6	68	0.52	374	2.83	814	6.17	140	1.06	14	0.11	38	0.29	77	0.58
東京都	49	0.12	16	144	0.55	893	3.40	1933	7.35	324	1.23	61	0.23	98	0.37	195	0.74
神奈川県	42	0.13	8	88	0.43	430	2.08	1483	7.16	247	1.19	17	0.08	161	0.78	160	0.77
新潟県	34	0.35	23	52	0.85	337	5.52	632	10.36	108	1.77	3	0.05	112	1.84	45	0.74
富山県	43	0.90	-	34	1.17	111	3.83	240	8.28	59	2.03	-	-	44	1.52	11	0.38
石川県	11	0.23	2	46	1.59	122	4.21	269	9.28	57	1.97	7	0.24	10	0.34	21	0.72
福井県	8	0.25	5	38	1.73	92	4.18	310	14.09	37	1.68	1	0.05	4	0.18	13	0.59
山梨県	39	0.98	1	13	0.54	51	2.13	187	7.79	26	1.08	2	0.08	-	-	10	0.42
長野県	105	1.21	-	11	0.20	182	3.37	643	11.91	116	2.15	2	0.04	4	0.07	22	0.41
岐阜県	75	0.86	-	18	0.34	67	1.26	308	5.81	25	0.47	19	0.36	-	-	28	0.53
静岡県	54	0.39	4	59	0.66	235	2.64	546	6.13	95	1.07	2	0.02	25	0.28	60	0.67
愛知県	96	0.49	7	77	0.43	551	3.04	1236	6.83	140	0.77	20	0.11	5	0.03	122	0.67
三重県	21	0.29	2	30	0.67	117	2.60	570	12.67	55	1.22	11	0.24	3	0.07	36	0.80
滋賀県	15	0.28	-	12	0.38	77	2.41	356	11.13	20	0.63	1	0.03	-	-	12	0.38
京都府	46	0.37	2	32	0.43	146	1.97	742	10.03	25	0.34	2	0.03	2	0.03	40	0.54
大阪府	145	0.47	28	170	0.85	652	3.28	2255	11.33	220	1.11	31	0.16	9	0.05	140	0.70
兵庫県	83	0.42	10	106	0.82	223	1.73	1643	12.74	138	1.07	21	0.16	16	0.12	75	0.58
奈良県	28	0.52	-	30	0.88	68	2.00	336	9.88	28	0.82	1	0.03	3	0.09	17	0.50
和歌山県	22	0.44	-	10	0.32	31	1.00	257	8.29	30	0.97	1	0.03	-	-	16	0.52
鳥取県	4	0.14	1	11	0.58	95	5.00	184	9.68	14	0.74	-	-	1	0.05	12	0.63
島根県	25	0.66	1	19	0.83	101	4.39	209	9.09	23	1.00	2	0.09	-	-	16	0.70
岡山県	61	0.73	-	30	0.56	99	1.83	579	10.72	36	0.67	4	0.07	-	-	29	0.54
広島県	90	0.79	3	65	0.92	198	2.79	675	9.51	77	1.08	4	0.06	4	0.06	42	0.59
山口県	69	1.00	2	34	0.71	152	3.17	503	10.48	42	0.88	28	0.58	1	0.02	27	0.56
徳島県	30	0.79	-	10	0.43	28	1.22	200	8.70	16	0.70	3	0.13	1	0.04	24	1.04
香川県	4	0.08	1	14	0.47	59	1.97	304	10.13	32	1.07	-	-	-	-	20	0.67
愛媛県	50	0.82	4	33	0.89	80	2.16	568	15.35	47	1.27	6	0.16	-	-	31	0.84
高知県	43	0.90	3	9	0.30	21	0.70	238	7.93	31	1.03	1	0.03	1	0.03	18	0.60
福岡県	61	0.31	18	79	0.66	625	5.21	1381	11.51	210	1.75	81	0.68	-	-	110	0.92
佐賀県	13	0.33	1	20	0.87	59	2.57	184	8.00	28	1.22	7	0.30	1	0.04	19	0.83
長崎県	26	0.37	8	21	0.48	121	2.75	419	9.52	56	1.27	25	0.57	-	-	25	0.57
熊本県	43	0.54	-	28	0.56	105	2.10	598	11.96	50	1.00	124	2.48	1	0.02	37	0.74
大分県	7	0.12	1	35	0.97	80	2.22	464	12.89	47	1.31	78	2.17	5	0.14	27	0.75
宮崎県	19	0.32	-	39	1.08	97	2.69	380	10.56	86	2.39	95	2.64	3	0.08	50	1.39
鹿児島県	140	1.51	10	88	1.60	141	2.56	408	7.42	87	1.58	65	1.18	1	0.02	42	0.76
沖縄県	443	7.64	24	8	0.24	40	1.18	94	2.76	47	1.38	15	0.44	1	0.03	10	0.29

*髄膜炎菌性髄膜炎は除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2014年21週

	百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総数	26	0.01	786	0.25	912	0.29	7	0.01	395	0.58	8	0.02	12	0.03	124	0.26	6	0.01
北海道	1	0.01	2	0.01	21	0.15	-	-	12	0.43	-	-	1	0.04	6	0.26	-	-
青森県	-	-	5	0.12	12	0.29	-	-	2	0.18	-	-	-	-	3	0.50	-	-
岩手県	-	-	-	-	17	0.43	-	-	7	0.50	-	-	1	0.05	8	0.42	-	-
宮城県	1	0.02	1	0.02	17	0.29	1	0.08	5	0.42	-	-	-	-	13	1.08	-	-
秋田県	-	-	-	-	5	0.14	-	-	4	0.57	-	-	-	-	5	0.63	-	-
山形県	-	-	1	0.03	21	0.70	-	-	-	-	-	-	1	0.10	3	0.30	1	0.10
福島県	-	-	1	0.02	57	1.27	-	-	16	1.33	-	-	-	-	4	0.57	1	0.14
茨城県	-	-	2	0.03	3	0.04	-	-	21	1.24	1	0.08	-	-	1	0.08	-	-
栃木県	-	-	-	-	7	0.15	-	-	5	0.42	-	-	-	-	2	0.29	-	-
群馬県	-	-	2	0.03	3	0.05	1	0.07	15	1.07	-	-	-	-	1	0.13	-	-
埼玉県	1	0.01	24	0.15	44	0.28	1	0.02	11	0.26	-	-	-	-	3	0.30	1	0.10
千葉県	1	0.01	1	0.01	51	0.39	1	0.03	19	0.56	-	-	-	-	1	0.11	-	-
東京都	-	-	29	0.11	58	0.22	-	-	21	0.55	2	0.08	2	0.08	3	0.12	-	-
神奈川県	1	0.00	13	0.06	51	0.25	1	0.02	49	1.17	-	-	-	-	1	0.10	1	0.10
新潟県	2	0.03	1	0.02	9	0.15	-	-	4	0.40	-	-	-	-	2	0.15	1	0.08
富山県	-	-	2	0.07	5	0.17	-	-	5	0.71	1	0.20	-	-	5	1.00	-	-
石川県	-	-	3	0.10	14	0.48	-	-	1	0.14	-	-	-	-	2	0.40	-	-
福井県	-	-	5	0.23	12	0.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	4	0.17	-	-	-	-	2	0.22	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	10	0.19	2	0.04	-	-	11	1.00	1	0.09	-	-	4	0.36	-	-
岐阜県	-	-	3	0.06	11	0.21	-	-	1	0.09	-	-	-	-	2	0.40	-	-
静岡県	-	-	6	0.07	19	0.21	-	-	15	0.68	-	-	1	0.10	5	0.50	-	-
愛知県	-	-	7	0.04	56	0.31	-	-	16	0.47	1	0.07	-	-	5	0.36	-	-
三重県	-	-	8	0.18	13	0.29	-	-	2	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	16	0.50	1	0.03	-	-	2	0.25	-	-	-	-	1	0.14	-	-
京都府	-	-	14	0.19	9	0.12	-	-	7	0.39	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	1	0.01	63	0.32	36	0.18	1	0.02	12	0.23	1	0.06	1	0.06	5	0.29	-	-
兵庫県	1	0.01	31	0.24	45	0.35	-	-	28	0.80	1	0.08	-	-	4	0.33	-	-
奈良県	-	-	15	0.44	2	0.06	-	-	4	0.44	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	10	0.32	2	0.06	-	-	3	0.75	-	-	1	0.09	6	0.55	-	-
鳥取県	2	0.11	3	0.16	3	0.16	-	-	4	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	1	0.04	1	0.04	-	-	2	0.67	-	-	-	-	1	0.13	-	-
岡山県	-	-	10	0.19	8	0.15	1	0.08	2	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	21	0.30	54	0.76	-	-	18	0.95	-	-	-	-	1	0.05	1	0.05
山口県	1	0.02	46	0.96	5	0.10	-	-	8	0.89	-	-	-	-	3	0.33	-	-
徳島県	-	-	11	0.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	10	0.33	1	0.03	-	-	3	0.60	-	-	-	-	1	0.20	-	-
愛媛県	1	0.03	-	-	6	0.16	-	-	13	1.63	-	-	-	-	1	0.17	-	-
高知県	-	-	10	0.33	27	0.90	-	-	1	0.33	-	-	1	0.13	4	0.50	-	-
福岡県	2	0.02	58	0.48	106	0.88	-	-	12	0.46	-	-	1	0.07	1	0.07	-	-
佐賀県	1	0.04	36	1.57	15	0.65	-	-	-	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-
長崎県	3	0.07	38	0.86	17	0.39	-	-	5	0.63	-	-	-	-	6	0.50	-	-
熊本県	-	-	166	3.32	16	0.32	-	-	7	0.78	-	-	1	0.07	-	-	-	-
大分県	1	0.03	30	0.83	17	0.47	-	-	-	-	-	-	-	4	0.36	-	-	-
宮崎県	2	0.06	30	0.83	7	0.19	-	-	9	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	2	0.04	34	0.62	7	0.13	-	-	3	0.43	-	-	-	-	1	0.08	-	-
沖縄県	2	0.06	3	0.09	19	0.56	-	-	8	0.80	-	-	1	0.14	4	0.57	-	-

*病原体がロタウイルスであるものに限る。2013年10月14日より届出対象疾患となりました。

報告数・定点当り報告数,
疾病・都道府県別 2014年21週

	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)*	
	報告数	定点当り
総 数	300	0.63
北海道	25	1.09
青森県	6	1.00
岩手県	9	0.47
宮城県	1	0.08
秋田県	7	0.88
山形県	10	1.00
福島県	5	0.71
茨城県	6	0.46
栃木県	4	0.57
群馬県	16	2.00
埼玉県	2	0.20
千葉県	8	0.89
東京都	6	0.24
神奈川県	7	0.70
新潟県	1	0.08
富山県	5	1.00
石川県	9	1.80
福井県	-	-
山梨県	3	0.30
長野県	16	1.45
岐阜県	4	0.80
静岡県	-	-
愛知県	10	0.71
三重県	3	0.33
滋賀県	5	0.71
京都府	5	0.71
大阪府	15	0.88
兵庫県	3	0.25
奈良県	7	1.17
和歌山県	9	0.82
鳥取県	3	0.60
島根県	9	1.13
岡山県	-	-
広島県	11	0.52
山口県	10	1.11
徳島県	2	0.29
香川県	4	0.80
愛媛県	6	1.00
高知県	19	2.38
福岡県	3	0.21
佐賀県	1	0.17
長崎県	7	0.58
熊本県	5	0.33
大分県	4	0.36
宮崎県	2	0.29
鹿児島県	-	-
沖縄県	7	1.00

報告数・疾病・都道府県別
2014年21週

	インフルエンザ (入院患者)	
	報告数	
総 数	33	
北海道	3	
青森県	-	
岩手県	7	
宮城県	-	
秋田県	2	
山形県	2	
福島県	1	
茨城県	-	
栃木県	-	
群馬県	1	
埼玉県	-	
千葉県	1	
東京都	-	
神奈川県	1	
新潟県	1	
富山県	3	
石川県	-	
福井県	-	
山梨県	1	
長野県	-	
岐阜県	-	
静岡県	-	
愛知県	1	
三重県	-	
滋賀県	-	
京都府	1	
大阪府	1	
兵庫県	-	
奈良県	-	
和歌山県	-	
鳥取県	-	
島根県	-	
岡山県	-	
広島県	-	
山口県	-	
徳島県	1	
香川県	-	
愛媛県	-	
高知県	-	
福岡県	1	
佐賀県	-	
長崎県	-	
熊本県	-	
大分県	-	
宮崎県	-	
鹿児島県	-	
沖縄県	5	

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

注)報告数は感染実験等の学術的研究による発生を除く。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別

2014年21週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群(SARS)						結核		鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)		細菌性赤痢	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		鳥類		サル	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	2
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2014年21週

	ウエストナイル熱		エキノコックス症	
	鳥類		犬	
	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	1
北海道	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	1
三重県	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-

感染症週報 第16巻 第21号 2014年6月6日発行
 発行：国立感染症研究所

厚生労働省健康局結核感染症課

厚生労働省大臣官房統計情報部

事務局：国立感染症研究所感染症疫学センター

〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1

T E L : 03-5285-1111

F A X : 03-5285-1129

U R L : <http://www.nih.go.jp/niid/ja/from-idsc.html>

< 国立感染症研究所 感染症疫学センター >

<http://www.mhlw.go.jp/>

< 厚生労働省 >

<http://www.forth.go.jp/>

< 旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所) >

本週報は、感染症新法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立感染症研究所感染症疫学センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上に訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。