

マークをクリックするとそのページを見ることができます



発生動向総覧
P.2-6

< 第32週 >

ヘルパンギーナの定点当たり報告数は減少したが、過去5年間の
同時期と比較してやや多い / その他最新動向



注目すべき感染症

< 今週は該当記事はありません >



感染症関連情報
P.7

病原体情報(速報記事、分離・検出情報) / 海外感染症情報 /
その他



速報

< 今週は該当記事はありません >



読者のコーナー

< 今週は該当記事は
ありません >



グラフ総覧(32週) P.8-14



32週のデータ P.15-28



発生動向総覧

< 第32週コメント > 8月13日集計分

全数報告の感染症

注意: これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核371例

3類感染症

細菌性赤痢3例

菌種: *S. flexneri* (B群) 2例__感染地域: ウズベキスタン2例

S. sonnei (D群) 1例__感染地域: 千葉県

腸管出血性大腸菌感染症296例(有症者229例、うちHUS 8例)

感染地域: 国内293例、イタリア/フランス1例、国内・国外不明2例

国内の多い感染地域: 静岡県65例*、埼玉県40例**、千葉県29例***、大阪府23例#、群馬県14例##、福岡県14例、兵庫県9例###、神奈川県7例、三重県7例、東京都6例、愛知県6例

* 第31週に報告された冷やしキュウリを原因とした食中毒患者を含む(O157 VT1・VT2)

** 第31週に報告された保育所における給食を原因とした食中毒患者を含む(O157 VT1・VT2)

*** 保育所における集団感染例を含む(O145 VT1)

保育所における集団感染例を含む(O26 VT1)

保育所における集団感染例を含む(O26 VT1)

保育所における集団感染例を含む(O157 VT2)

年齢群: 0歳(2例)、1歳(14例)、2歳(28例)、3歳(21例)、4歳(7例)、5歳(19例)、6歳(10例)、7歳(4例)、8歳(4例)、9歳(4例)、10代(39例)、20代(63例)、30代(20例)、40代(21例)、50代(12例)、60代(13例)、70代(7例)、80代(7例)、90代(1例)

血清型・毒素型: O157 VT1・VT2(129例)、O26 VT1(48例)、O157 VT2(33例)、O157 VT不明(25例)、O145 VT1(14例)、O157 VT1(5例)、O103 VT1(2例)、O119 VT2(2例)、O121 VT2(2例)、O103 VT2(1例)、O111 VT1(1例)、O115 VT1(1例)、O145 VT2(1例)、O145 VT不明(1例)、O165 VT2(1例)、その他・不明(30例)

累積報告数: 2,109例(有症者1,485例、うちHUS 59例、死亡2例)

4類感染症

E型肝炎2例 感染地域(感染源): 富山県1例(不明) 宮崎県1例(鹿肉)
 A型肝炎3例 感染地域: 国内(都道府県不明)1例、スリランカ1例、南アフリカ/
 ナミビア/ボツワナ/ザンビア/ジンバブエ1例
 重症熱性血小板減少症候群4例
 感染地域: 和歌山県1例、岡山県1例、長崎県1例、鹿児島県1例
 年齢群: 60代(3例) 80代(1例)
 デング熱2例 感染地域: カンボジア1例、マレーシア1例
 日本紅斑熱5例 感染地域: 和歌山県2例、鹿児島県2例、大阪府1例
 ブルセラ症1例 感染地域: 茨城県__感染源: 不明
 マラリア2例 三日熱1例__感染地域: インド
 熱帯熱1例__感染地域: ウガンダ
 ライム病1例 感染地域: 北海道
 レジオネラ症21例(肺炎型20例、無症状病原体保有者1例)
 感染地域: 宮城県2例、神奈川県2例、福岡県2例、熊本県2例、青
 森県1例、東京都1例、長野県1例、岐阜県1例、愛知県
 1例、広島県1例、国内(都道府県不明)7例
 年齢群: 20代(1例) 40代(1例) 50代(2例) 60代(7例) 70代
 (3例) 80代(4例) 90代(3例)
 累積報告数: 692例
 レプトスピラ症2例 感染地域: 沖縄県2例
 感染源: 水系感染(川)1例、川でのキャンプ1例


5類感染症

アメーバ赤痢15例(腸管アメーバ症10例、腸管外アメーバ症3例、腸管及び腸管外アメー
 バ症2例)
 感染地域: 東京都5例、大阪府3例、奈良県1例、大分県1例、国内
 (都道府県不明)2例、ナイジェリア1例、東南アジア(国
 不明)1例、国内・国外不明1例
 感染経路: 性的接触6例(異性間4例、同性間2例) 経口感染2例、
 不明7例
 ウイルス性肝炎1例 B型__感染経路: 性的接触(異性間)
 急性脳炎1例 病原体不明__年齢群: 60代
 クロイツフェルト・ヤコブ病3例
 孤発性プリオン病古典型2例
 遺伝性プリオン病家族性1例
 劇症型溶血性レンサ球菌感染症6例
 年齢群: 30代(1例) 50代(1例) 80代(4例 .うち2例死亡)
 後天性免疫不全症候群18例(AIDS 5例、無症候13例)
 感染地域: 国内12例、フィリピン2例、米国1例、国内・国外不明
 3例
 感染経路: 性的接触12例(異性間3例、同性間9例) 輸血(国外)
 1例、母子感染1例、不明4例

定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により小児科定点(約3,000カ所)、インフルエンザ(小児科・内科)定点(約5,000カ所)、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期との比較(第32週)



当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均)との差をグラフ上に表現した。(* 2009年のパンデミックの影響を受けています。)

インフルエンザ

定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は沖縄県(0.72)、福岡県(0.08)、岐阜県(0.07)である。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告数は1例と前週と比較して減少した。都道府県別では兵庫県から報告があった。

小児科定点報告疾患(主なもの)

RSウイルス感染症の報告数は551例と2週連続で増加した。年齢別では1歳以下の報告数が全体の約83%を占めている。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は減少したが、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)と比較してやや多い。都道府県別の上位3位は群馬県(1.03)、京都府(0.99)、島根県(0.96)である。A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は第23週以降減少が続いているが、過去5年間の同時期と比較してやや多い。都道府県別の上位3位は島根県(2.26)、山口県(1.59)、福岡県(1.57)である。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は減少したが、過去5年間の同時期と比較してやや多い。都道府県別の上位3位は大分県(8.22)、愛媛県(5.62)、宮崎県(5.33)である。

水痘の定点当たり報告数は第24週以降減少が続いている。都道府県別の上位3位は福井県(1.59)、長野県(1.06)、大分県(1.06)、香川県(0.93)である。

手足口病の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は石川県(3.69)、福岡県(3.58)、大分県(2.81)である。

百日咳の定点当たり報告数は増加した。都道府県別の上位3位は和歌山県(0.13)、沖縄県(0.12)、兵庫県(0.11)、鳥取県(0.11)である。


ヘルパンギーナの定点当たり報告数は減少したが、過去5年間の同時期と比較してやや多い。都道府県別の上位3位は長野県(10.06)、山形県(9.97)、新潟県(9.26)である。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別の上位3位は富山県(1.40)、石川県(1.20)、長崎県(0.92)である。

感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)の定点当たり報告数は第21週以降減少が続いている。4県から4例報告があり、年齢別では1～4歳(2例)、10代(2例)であった。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較(2014年第32週)
 青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週と比較してかなり多いことを示す。





感染症関連情報

病原体情報

病原微生物検出情報(IASR): <http://www.nih.go.jp/niid/ja/iasr.html>

< 速報記事 >

(8/12更新)

- エンテロウイルス感染症疑い患者からのパレコウイルス検出の増加 - 大阪府 -
<http://www.nih.go.jp/niid/ja/id/683-disease-based/a/entero/idsc/iasr-news/4910-pr4153.html>

< 分離・検出情報 >

- EHEC/VTEC分離状況
<http://www.nih.go.jp/niid/ja/iasr/510-surveillance/iasr/graphs/4701-iasrgvtec.html>
- 麻疹ウイルス分離・検出状況
<http://www.nih.go.jp/niid/ja/iasr-measles.html>
- パレコウイルス分離・検出状況
A型肝炎ウイルス分離・検出状況
RSウイルス分離・検出状況
<http://www.nih.go.jp/niid/ja/iasr/510-surveillance/iasr/graphs/4563-iasrgtopics.html>

海外感染症情報

厚生労働省検疫所(FORTH): <http://www.forth.go.jp/>

- 西アフリカでエボラ出血熱が発生しています (更新40)
<http://www.forth.go.jp/topics/2014/08120913.html>
- 西アフリカでエボラ出血熱が発生しています (更新41)
<http://www.forth.go.jp/topics/2014/08141026.html>
- 世界におけるインフルエンザの流行状況について (更新15)
<http://www.forth.go.jp/moreinfo/topics/2014/08151610.html>
- 西アフリカでエボラ出血熱が発生しています (更新42)
<http://www.forth.go.jp/topics/2014/08181000.html>


その他

- エボラ出血熱とは
<http://www.nih.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/342-ebola-intro.html>
- エボラ出血熱 検疫所による情報
<http://www.nih.go.jp/niid/ja/id/1094-disease-based/a/viral-hemorrhagic-fever/ebora/idsc/4926-ebola-forth.html>




グラフ総覧(32週)


インフルエンザ




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎




クラミジア肺炎(オウム病を除く)



感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)



RSウイルス感染症 定点当たり報告数ではなく、報告数を示しています。





32週のデータ

注) 表中の報告数は8月13日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
新型インフルエンザは掲載していません。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2014年32週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘 そう		南米出血熱		ペ ス ト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結 核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371	15412
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	451
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	209
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	205
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	101
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	181
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	297
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	228
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	159
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	759
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	844
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	2400
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	1128
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	196
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	117
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	120
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	91
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	189
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	261
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	329
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	1145
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	196
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	132
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	377
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	964
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	548
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	172
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	138
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	83
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	208
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	299
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	139
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	87
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	107
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	138
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	82
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	655
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	326
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	124
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	218
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	250

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2014年32週

	ジフテリア		重症急性 呼吸器症候群*		鳥インフル エンザ (H5N1)		コレラ		細菌性赤痢		腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス		パラチフス		E型肝炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	3	3	63	296	2109	-	23	-	10	2	95
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	107	-	-	-	-	-	9
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	2
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	60	-	-	-	-	-	3
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	44	-	-	-	1	-	1
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	25	-	-	-	-	-	1
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	49	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	62	-	-	-	-	-	3
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	28	-	-	-	-	-	4
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	38	-	1	-	-	-	1
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	64	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	43	211	-	-	-	1	-	7
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	31	111	-	-	-	1	-	8
東京都	-	-	-	-	-	-	-	3	-	23	14	212	-	10	-	4	-	17
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	14	139	-	1	-	1	-	8
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	33	-	-	-	-	-	1
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	-	1	-	-	1	2
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18	-	-	-	-	-	2
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	32	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	14	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	13	-	-	-	-	-	4
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	27	-	-	-	-	-	3
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	63	106	-	-	-	-	-	5
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	66	-	2	-	-	-	1
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	40	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	45	-	1	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	25	90	-	4	-	1	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	68	-	-	-	-	-	1
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	-	1	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	-	-	-	-	-	1
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	51	-	-	-	-	-	1
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	24	-	-	-	-	-	1
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	13	66	-	-	-	1	-	1
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	39	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	17	-	-	-	-	-	1
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	69	-	1	-	-	-	2
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	-	-	-	-	-	1
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	1	2
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	26	-	-	-	-	-	1
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	1	-	-	-	-

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別

2014年32週

	ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		黄 熱		オウム病		オムスク出血熱		回 帰 熱		キャサヌル 森 林 病		Q 熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	3	384	-	12	-	-	-	7	-	-	-	1	-	-	-	1
北海道	-	-	-	4	-	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
青森県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	1	27	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	23	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
宮崎県	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*2013年3月4日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2014年32週

	狂 犬 病		コクシジ オイデス症		サル 痘		重症熱性血小板 減少症候群*		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎		ダニ媒介脳炎		炭 疽		チクングニア熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	1	-	-	4	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
和歌山県	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*鳥インフルエンザ H5N1及びH7N9 を除く。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2014年32週

	つつが虫病		デング熱		東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ*		ニパウイルス 感 染 症		日本紅斑熱		日本脳炎		ハンタウイルス 肺症候群		Bウイルス病	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	108	2	96	-	-	-	-	-	-	5	95	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	15	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	3	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	4	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	1	1	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2014年32週

	鼻 疽		ブルセラ症		ペネズエラ ウマ脳炎		ヘンドラウイルス 感 染 症		発しんチフス		ボツリヌス症		マラリア		野 兎 病		ライム病	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	1	9	-	-	-	-	-	-	-	1	2	35	-	-	1	7
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	5	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
東京都	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*E型肝炎およびA型肝炎を除く。

**ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎およびリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2014年32週

	リッサウイルス 感染症		リフトバレー熱		類 鼻 疽		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山 紅 斑 熱		アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		急性脳炎**	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	21	692	2	11	-	-	15	683	1	155	1	291
北海道	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	1	12	-	2	-	11
青森県	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	6	-	-	-	8
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	10	-	-	-	4
宮城県	-	-	-	-	-	-	2	14	-	-	-	-	-	15	-	1	-	2
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	1	11	-	1	-	-	-	5	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	20	-	-	-	1
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	17	-	1	-	-	-	10	-	1	-	22
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	2	-	3	-	12
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	9	-	3	-	7
埼玉県	-	-	-	-	-	-	1	31	-	-	-	-	-	27	-	4	-	18
千葉県	-	-	-	-	-	-	1	37	-	-	-	-	-	23	-	3	-	31
東京都	-	-	-	-	-	-	1	58	-	1	-	-	3	132	1	35	-	31
神奈川県	-	-	-	-	-	-	3	67	1	2	-	-	3	65	-	4	-	17
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	19	-	2	-	-	-	10	-	-	-	7
富山県	-	-	-	-	-	-	1	20	-	-	-	-	-	3	-	4	-	1
石川県	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	2	-	3	-	3
福井県	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	1	21	-	-	-	-	1	15	-	2	-	3
岐阜県	-	-	-	-	-	-	1	13	-	-	-	-	-	10	-	-	-	1
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	16	-	3	-	11
愛知県	-	-	-	-	-	-	1	31	-	-	-	-	-	46	-	9	-	9
三重県	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	3	-	1	-	3
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	7	-	-	-	1
京都府	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	14	-	3	-	2
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	42	-	1	-	-	4	77	-	20	-	17
兵庫県	-	-	-	-	-	-	1	22	-	-	-	-	-	26	-	8	-	12
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	2	9	-	1	-	2
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
島根県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	2	-	1
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	5	-	5	-	8
広島県	-	-	-	-	-	-	1	30	-	-	-	-	-	14	-	8	-	8
山口県	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	3	-	2	-	3
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	4	-	3	-	2
高知県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	1	-	1
福岡県	-	-	-	-	-	-	3	21	-	-	-	-	-	34	-	6	1	6
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	4	-	1	-	2
熊本県	-	-	-	-	-	-	2	9	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	1	5	-	1	-	2
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	4	-	2	-	5
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	3	-	6	-	5
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	8	1	2	-	-	-	5	-	2	-	9

*2013年4月1日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2014年32週

	クリプト スポリジウム症		クロイツフェルト ・ヤコブ病		劇症型溶血性 レンサ球菌感染症		後天性免疫不全 症 候 群		ジアルジア症		侵襲性インフル エンザ菌感染症*		侵襲性髄膜炎菌 感 染 症*		侵襲性肺炎球菌 感 染 症*		先天性風しん 症 候 群	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	80	3	101	6	165	18	904	1	39	2	123	-	23	8	1194	-	8
北海道	-	-	-	4	-	6	-	20	-	1	-	3	-	-	-	37	-	-
青森県	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	6	-	-
岩手県	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
宮城県	-	1	-	-	-	2	1	7	-	1	-	3	-	1	-	36	-	-
秋田県	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
山形県	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	14	-	-
福島県	-	-	-	1	-	3	-	3	-	1	-	1	-	-	-	15	-	1
茨城県	-	-	-	2	-	5	-	11	-	-	-	3	-	1	-	21	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	3	1	14	-	-	-	2	-	-	-	8	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	2	2	16	-	1	-	1	-	1	-	22	-	-
埼玉県	-	-	-	4	-	3	-	20	-	-	-	5	-	1	1	52	-	-
千葉県	-	-	-	6	-	3	-	41	-	1	-	6	-	1	2	34	-	-
東京都	-	74	-	8	-	34	7	306	-	10	-	15	-	5	-	145	-	3
神奈川県	-	-	-	7	-	15	1	60	-	1	1	12	-	3	-	117	-	-
新潟県	-	-	-	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	35	-	1
富山県	-	-	-	1	1	7	-	-	-	-	-	2	-	-	-	17	-	-
石川県	-	-	1	3	-	1	-	5	-	1	-	-	-	1	-	7	-	-
福井県	-	-	-	2	-	2	-	4	-	-	-	1	-	-	-	14	-	-
山梨県	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-
長野県	-	-	-	2	-	4	-	5	-	-	-	1	-	-	1	19	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	3	-	11	-	1	-	4	-	-	1	16	-	-
静岡県	-	-	-	6	2	6	1	13	-	1	-	2	-	-	-	28	-	-
愛知県	-	-	-	8	-	11	1	61	-	1	-	10	-	1	-	76	-	-
三重県	-	2	-	1	-	1	-	7	1	2	-	2	-	-	1	27	-	-
滋賀県	-	-	-	-	1	5	-	4	-	1	-	2	-	-	-	17	-	-
京都府	-	-	1	2	-	3	-	7	-	1	-	3	-	-	-	34	-	-
大阪府	-	2	-	3	-	7	2	113	-	5	1	10	-	3	-	87	-	1
兵庫県	-	-	-	1	1	9	-	20	-	2	-	6	-	1	-	66	-	1
奈良県	-	-	-	-	-	1	-	8	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	4	-	-	-	4	-	-
鳥取県	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
島根県	-	-	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	9	-	1
岡山県	-	-	-	-	-	2	-	11	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-
広島県	-	-	-	1	-	2	-	17	-	2	-	1	-	-	-	9	-	-
山口県	-	-	-	2	-	2	-	3	-	1	-	1	-	-	-	8	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-
香川県	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	14	-	-
愛媛県	-	-	-	3	-	2	-	2	-	-	-	2	-	1	-	11	-	-
高知県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
福岡県	-	-	-	7	-	5	1	39	-	3	-	2	-	2	-	50	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
長崎県	-	-	-	2	-	3	-	9	-	1	-	-	-	-	-	5	-	-
熊本県	-	-	-	1	-	1	-	7	-	-	-	2	-	-	1	17	-	-
大分県	-	-	1	1	-	2	-	5	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
宮崎県	-	-	-	1	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
鹿児島県	-	-	-	3	-	1	1	8	-	-	-	2	-	-	-	16	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	8	-	-	-	34	-	-

*病原体がMERSコロナウイルスであるものに限る。2014年7月26日より届出対象疾患となりました。

**2013年5月6日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2014年32週

	梅 毒		破 傷 風		バンコマイシン耐性 黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性 腸球菌感染症		風 し ん		麻 し ん		中東呼吸器 症 候 群*		鳥インフル エンザ(H7N9)**	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	26	980	2	80	-	-	-	32	-	260	4	426	-	-	-	-
北海道	-	31	-	5	-	-	-	-	-	4	-	13	-	-	-	-
青森県	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	2	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	13	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
山形県	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	2	-	4	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-
茨城県	-	15	1	3	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-
栃木県	1	24	-	2	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	5	-	2	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-
埼玉県	1	26	-	3	-	-	-	5	-	8	-	25	-	-	-	-
千葉県	3	43	-	4	-	-	-	-	-	13	-	25	-	-	-	-
東京都	12	310	-	7	-	-	-	3	-	73	-	84	-	-	-	-
神奈川県	-	69	1	4	-	-	-	4	-	64	1	42	-	-	-	-
新潟県	-	9	-	2	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-
富山県	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
石川県	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
福井県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
岐阜県	-	6	-	1	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-
静岡県	-	16	-	4	-	-	-	1	-	4	-	30	-	-	-	-
愛知県	1	76	-	1	-	-	-	1	-	17	-	46	-	-	-	-
三重県	1	10	-	-	-	-	-	-	-	8	1	1	-	-	-	-
滋賀県	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
京都府	-	10	-	2	-	-	-	-	-	1	-	24	-	-	-	-
大阪府	4	133	-	1	-	-	-	1	-	14	-	44	-	-	-	-
兵庫県	1	19	-	1	-	-	-	-	-	5	-	12	-	-	-	-
奈良県	-	7	-	1	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-
和歌山県	-	4	-	1	-	-	-	-	-	1	-	26	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	11	-	-	-	-	-	1	-	2	-	6	-	-	-	-
広島県	-	5	-	1	-	-	-	1	-	2	1	10	-	-	-	-
山口県	-	4	-	2	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
徳島県	-	2	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
香川県	-	5	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
愛媛県	1	6	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
高知県	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	1	29	-	2	-	-	-	7	-	4	-	7	-	-	-	-
佐賀県	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	6	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
大分県	-	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
宮崎県	-	7	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-
鹿児島県	-	5	-	3	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-
沖縄県	-	25	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-

*鳥インフルエンザを除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2014年32週

	インフルエンザ*		RSウイルス 感 染 症	咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水 痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん	
	報告数	定点当り		報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	101	0.02	551	1695	0.55	2923	0.95	10077	3.26	1747	0.57	3125	1.01	546	0.18	1930	0.63
北海道	1	0.00	32	112	0.78	133	0.93	198	1.38	73	0.51	158	1.10	4	0.03	56	0.39
青森県	-	-	4	9	0.21	33	0.79	47	1.12	18	0.43	21	0.50	14	0.33	18	0.43
岩手県	1	0.02	2	14	0.35	32	0.80	137	3.43	28	0.70	31	0.78	11	0.28	29	0.73
宮城県	-	-	7	14	0.24	50	0.86	144	2.48	23	0.40	22	0.38	58	1.00	42	0.72
秋田県	-	-	8	10	0.29	31	0.91	42	1.24	14	0.41	17	0.50	1	0.03	10	0.29
山形県	-	-	-	11	0.38	30	1.03	61	2.10	24	0.83	8	0.28	3	0.10	17	0.59
福島県	-	-	7	40	0.89	37	0.82	71	1.58	24	0.53	19	0.42	12	0.27	36	0.80
茨城県	-	-	1	25	0.33	72	0.96	228	3.04	35	0.47	30	0.40	1	0.01	36	0.48
栃木県	-	-	3	23	0.48	35	0.73	37	0.77	25	0.52	16	0.33	2	0.04	34	0.71
群馬県	1	0.01	-	62	1.03	72	1.20	216	3.60	29	0.48	46	0.77	3	0.05	28	0.47
埼玉県	-	-	14	86	0.59	153	1.04	604	4.11	71	0.48	180	1.22	35	0.24	102	0.69
千葉県	-	-	15	47	0.36	142	1.10	350	2.71	77	0.60	135	1.05	37	0.29	79	0.61
東京都	3	0.01	36	114	0.47	231	0.95	811	3.34	97	0.40	301	1.24	84	0.35	181	0.74
神奈川県	10	0.03	15	60	0.32	108	0.58	551	2.96	89	0.48	159	0.85	120	0.65	108	0.58
新潟県	-	-	31	30	0.49	75	1.23	130	2.13	55	0.90	78	1.28	55	0.90	41	0.67
富山県	-	-	-	21	0.72	23	0.79	105	3.62	11	0.38	5	0.17	4	0.14	16	0.55
石川県	-	-	-	14	0.48	20	0.69	71	2.45	11	0.38	107	3.69	9	0.31	18	0.62
福井県	-	-	4	3	0.14	24	1.09	87	3.95	35	1.59	6	0.27	-	-	12	0.55
山梨県	-	-	-	9	0.38	14	0.58	46	1.92	5	0.21	17	0.71	-	-	9	0.38
長野県	-	-	-	51	0.94	58	1.07	173	3.20	57	1.06	55	1.02	3	0.06	31	0.57
岐阜県	6	0.07	4	39	0.76	31	0.61	88	1.73	35	0.69	74	1.45	1	0.02	17	0.33
静岡県	1	0.01	3	83	0.93	81	0.91	281	3.16	31	0.35	52	0.58	22	0.25	41	0.46
愛知県	5	0.03	18	54	0.30	140	0.77	504	2.78	79	0.44	223	1.23	6	0.03	103	0.57
三重県	1	0.01	2	34	0.76	33	0.73	169	3.76	28	0.62	76	1.69	6	0.13	27	0.60
滋賀県	-	-	2	2	0.06	27	0.87	95	3.06	8	0.26	17	0.55	-	-	23	0.74
京都府	1	0.01	3	73	0.99	30	0.41	230	3.11	30	0.41	20	0.27	4	0.05	28	0.38
大阪府	6	0.02	55	166	0.83	242	1.22	670	3.37	130	0.65	49	0.25	10	0.05	128	0.64
兵庫県	1	0.01	14	68	0.53	100	0.78	632	4.94	66	0.52	67	0.52	13	0.10	85	0.66
奈良県	-	-	1	22	0.65	21	0.62	64	1.88	20	0.59	7	0.21	1	0.03	7	0.21
和歌山県	-	-	14	26	0.84	10	0.32	60	1.94	9	0.29	7	0.23	-	-	26	0.84
鳥取県	-	-	9	10	0.53	21	1.11	67	3.53	12	0.63	1	0.05	-	-	8	0.42
島根県	-	-	2	22	0.96	52	2.26	116	5.04	10	0.43	7	0.30	1	0.04	17	0.74
岡山県	-	-	-	31	0.58	16	0.30	252	4.75	32	0.60	13	0.25	-	-	20	0.38
広島県	-	-	21	44	0.63	84	1.20	257	3.67	57	0.81	19	0.27	-	-	36	0.51
山口県	3	0.05	11	26	0.59	70	1.59	193	4.39	10	0.23	108	2.45	1	0.02	31	0.70
徳島県	-	-	-	18	0.78	11	0.48	105	4.57	4	0.17	4	0.17	2	0.09	16	0.70
香川県	-	-	1	9	0.30	22	0.73	133	4.43	28	0.93	4	0.13	-	-	17	0.57
愛媛県	1	0.02	12	29	0.78	44	1.19	208	5.62	30	0.81	27	0.73	-	-	24	0.65
高知県	-	-	-	15	0.50	17	0.57	91	3.03	14	0.47	2	0.07	3	0.10	14	0.47
福岡県	15	0.08	92	46	0.38	188	1.57	507	4.23	97	0.81	430	3.58	6	0.05	103	0.86
佐賀県	-	-	18	8	0.35	25	1.09	35	1.52	15	0.65	52	2.26	3	0.13	18	0.78
長崎県	3	0.04	15	4	0.09	35	0.80	108	2.45	37	0.84	30	0.68	-	-	32	0.73
熊本県	-	-	5	14	0.28	75	1.50	236	4.72	40	0.80	113	2.26	2	0.04	57	1.14
大分県	-	-	-	30	0.83	41	1.14	296	8.22	38	1.06	101	2.81	1	0.03	54	1.50
宮崎県	-	-	11	23	0.64	38	1.06	192	5.33	32	0.89	94	2.61	1	0.03	37	1.03
鹿児島県	-	-	17	29	0.53	62	1.13	289	5.25	33	0.60	67	1.22	4	0.07	44	0.80
沖縄県	42	0.72	42	15	0.44	34	1.00	90	2.65	21	0.62	50	1.47	3	0.09	14	0.41

*髄膜炎菌性髄膜炎は除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2014年32週

	百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総数	52	0.02	11485	3.72	1033	0.33	8	0.01	513	0.77	7	0.01	21	0.04	112	0.24	3	0.01
北海道	5	0.03	242	1.69	27	0.19	-	-	16	0.57	-	-	-	-	11	0.48	-	-
青森県	-	-	207	4.93	2	0.05	-	-	2	0.18	-	-	-	-	3	0.50	-	-
岩手県	-	-	205	5.13	8	0.20	-	-	2	0.14	-	-	-	-	8	0.42	-	-
宮城県	-	-	212	3.66	11	0.19	-	-	3	0.25	1	0.08	-	-	7	0.58	-	-
秋田県	-	-	187	5.50	5	0.15	-	-	2	0.29	-	-	-	-	4	0.50	-	-
山形県	-	-	289	9.97	9	0.31	-	-	3	0.43	-	-	-	-	3	0.30	-	-
福島県	1	0.02	136	3.02	52	1.16	-	-	2	0.17	-	-	-	-	2	0.29	-	-
茨城県	2	0.03	334	4.45	9	0.12	-	-	15	0.88	-	-	-	-	1	0.08	-	-
栃木県	-	-	258	5.38	13	0.27	-	-	9	0.75	-	-	-	-	6	0.86	-	-
群馬県	-	-	271	4.52	11	0.18	1	0.07	46	3.29	-	-	-	-	4	0.50	-	-
埼玉県	1	0.01	706	4.80	63	0.43	2	0.05	32	0.84	-	-	1	0.10	3	0.30	-	-
千葉県	1	0.01	533	4.13	79	0.61	-	-	19	0.63	1	0.11	2	0.22	2	0.22	-	-
東京都	2	0.01	1228	5.05	86	0.35	-	-	23	0.64	-	-	3	0.12	2	0.08	-	-
神奈川県	2	0.01	776	4.17	68	0.37	-	-	43	1.05	2	0.20	1	0.10	1	0.10	-	-
新潟県	-	-	565	9.26	17	0.28	1	0.10	2	0.20	-	-	-	-	1	0.08	1	0.08
富山県	-	-	65	2.24	3	0.10	-	-	10	1.43	-	-	-	-	7	1.40	-	-
石川県	1	0.03	75	2.59	14	0.48	-	-	3	0.43	-	-	1	0.20	6	1.20	-	-
福井県	-	-	43	1.95	27	1.23	-	-	-	-	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-
山梨県	-	-	94	3.92	3	0.13	-	-	10	1.11	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	543	10.06	3	0.06	-	-	10	0.91	-	-	-	-	3	0.27	-	-
岐阜県	-	-	75	1.47	9	0.18	-	-	3	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	433	4.87	15	0.17	-	-	16	0.73	-	-	2	0.20	1	0.10	-	-
愛知県	1	0.01	613	3.39	68	0.38	-	-	12	0.35	-	-	1	0.07	3	0.21	1	0.07
三重県	-	-	214	4.76	10	0.22	-	-	1	0.08	1	0.11	-	-	1	0.11	-	-
滋賀県	-	-	109	3.52	3	0.10	-	-	1	0.13	-	-	-	-	1	0.14	-	-
京都府	-	-	103	1.39	14	0.19	-	-	18	1.13	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	2	0.01	498	2.50	25	0.13	3	0.06	15	0.29	-	-	-	-	1	0.06	-	-
兵庫県	14	0.11	493	3.85	19	0.15	1	0.03	51	1.46	-	-	1	0.08	-	-	-	-
奈良県	-	-	60	1.76	7	0.21	-	-	7	0.78	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	4	0.13	89	2.87	1	0.03	-	-	5	1.25	-	-	-	-	3	0.27	-	-
鳥取県	2	0.11	58	3.05	13	0.68	-	-	3	1.00	1	0.20	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	51	2.22	6	0.26	-	-	-	-	-	-	1	0.13	2	0.25	-	-
岡山県	1	0.02	75	1.42	10	0.19	-	-	4	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	204	2.91	42	0.60	-	-	33	1.74	-	-	2	0.10	3	0.14	1	0.05
山口県	-	-	147	3.34	5	0.11	-	-	2	0.25	-	-	1	0.11	-	-	-	-
徳島県	-	-	49	2.13	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.14	-	-
香川県	-	-	79	2.63	3	0.10	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	1	0.03	140	3.78	11	0.30	-	-	15	1.88	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	96	3.20	27	0.90	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.25	-	-
福岡県	2	0.02	324	2.70	117	0.98	-	-	19	0.73	-	-	1	0.08	-	-	-	-
佐賀県	-	-	50	2.17	20	0.87	-	-	-	-	-	-	1	0.17	4	0.67	-	-
長崎県	2	0.05	61	1.39	14	0.32	-	-	2	0.25	-	-	-	-	11	0.92	-	-
熊本県	-	-	87	1.74	7	0.14	-	-	13	1.44	1	0.07	-	-	1	0.07	-	-
大分県	-	-	73	2.03	33	0.92	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	102	2.83	8	0.22	-	-	13	2.17	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	4	0.07	199	3.62	13	0.24	-	-	9	1.29	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	4	0.12	34	1.00	23	0.68	-	-	15	1.50	-	-	2	0.29	3	0.43	-	-

*病原体がロタウイルスであるものに限る。2013年10月14日より届出対象疾患となりました。

報告数・定点当り報告数，
疾病・都道府県別 2014年32週

	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)*	
	報告数	定点当り
総 数	4	0.01
北海道	-	-
青森県	-	-
岩手県	-	-
宮城県	-	-
秋田県	-	-
山形県	-	-
福島県	-	-
茨城県	-	-
栃木県	-	-
群馬県	-	-
埼玉県	-	-
千葉県	-	-
東京都	-	-
神奈川県	-	-
新潟県	-	-
富山県	-	-
石川県	-	-
福井県	-	-
山梨県	-	-
長野県	-	-
岐阜県	-	-
静岡県	-	-
愛知県	-	-
三重県	-	-
滋賀県	-	-
京都府	-	-
大阪府	-	-
兵庫県	-	-
奈良県	-	-
和歌山県	-	-
鳥取県	-	-
島根県	-	-
岡山県	-	-
広島県	-	-
山口県	1	0.11
徳島県	-	-
香川県	1	0.20
愛媛県	-	-
高知県	-	-
福岡県	-	-
佐賀県	-	-
長崎県	-	-
熊本県	-	-
大分県	-	-
宮崎県	1	0.14
鹿児島県	-	-
沖縄県	1	0.14

報告数・疾病・都道府県別
2014年32週

	インフルエンザ (入院患者)	
	報告数	
総 数	1	
北海道	-	
青森県	-	
岩手県	-	
宮城県	-	
秋田県	-	
山形県	-	
福島県	-	
茨城県	-	
栃木県	-	
群馬県	-	
埼玉県	-	
千葉県	-	
東京都	-	
神奈川県	-	
新潟県	-	
富山県	-	
石川県	-	
福井県	-	
山梨県	-	
長野県	-	
岐阜県	-	
静岡県	-	
愛知県	-	
三重県	-	
滋賀県	-	
京都府	-	
大阪府	-	
兵庫県	1	
奈良県	-	
和歌山県	-	
鳥取県	-	
島根県	-	
岡山県	-	
広島県	-	
山口県	-	
徳島県	-	
香川県	-	
愛媛県	-	
高知県	-	
福岡県	-	
佐賀県	-	
長崎県	-	
熊本県	-	
大分県	-	
宮崎県	-	
鹿児島県	-	
沖縄県	-	

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

注)報告数は感染実験等の学術的研究による発生を除く。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別

2014年32週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群(SARS)						結核		鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)		細菌性赤痢	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		鳥類		サル	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	2
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2014年32週

	ウエストナイル熱		エキコックス症		中東呼吸器症候群(MERS)	
	鳥類		犬		ヒトコブラクダ	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	1	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	1	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-

感染症週報 第16巻 第32号 2014年8月22日発行
 発行：国立感染症研究所

厚生労働省健康局結核感染症課

厚生労働省大臣官房統計情報部

事務局：国立感染症研究所感染症疫学センター

〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1

T E L : 03-5285-1111

F A X : 03-5285-1129

U R L : <http://www.nih.go.jp/niid/ja/from-idsc.html>

< 国立感染症研究所 感染症疫学センター >

<http://www.mhlw.go.jp/>

< 厚生労働省 >

<http://www.forth.go.jp/>

< 旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所) >

本週報は、感染症法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立感染症研究所感染症疫学センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。