



# 年齢/年齢群別の風疹予防接種状況, 2012年【男女合計】

～ 2012年度感染症流行予測調査より ～

[ 接種歴不明者を含まない / n = 4016 ]



[ 接種歴不明者を含む / n = 7043 ]



1回接種者   
  1回接種者   
  1回接種者   
  2回接種者   
  2回接種者   
  2回接種者   
  種類・回数   
  未接種者   
  接種歴

[ R ]                      [ MR ]                      [ MMR ]                      [ R+MR ]                      [ MR+MR ]                      [ R+R ]                      不明接種者                      不明者


[n=984]                      [n=1009]                      [n=93]                      [n=760]                      [n=211]                      [n=52]                      [n=259]                      [n=648]                      [n=3027]

R: 風疹ワクチン / MR: 麻疹風疹混合ワクチン / MMR: 麻疹おたふくかぜ風疹混合ワクチン


# 年齢/年齢群別の風疹予防接種状況, 2012年【男性】

～ 2012年度感染症流行予測調査より ～

[ 接種歴不明者を含まない / n = 1635 ]



[ 接種歴不明者を含む / n = 3145 ]




1回接種者 [ R ] [n=287]
  1回接種者 [ MR ] [n=513]
  1回接種者 [ MMR ] [n=34]
  2回接種者 [ R+MR ] [n=320]
  2回接種者 [ MR+MR ] [n=88]
  2回接種者 [ R+R ] [n=7]
  種類・回数
  不明接種者 [n=87]
  未接種者 [n=299]
  接種歴不明者 [n=1510]

R : 風疹ワクチン / MR : 麻疹風疹混合ワクチン / MMR : 麻疹おたふくかぜ風疹混合ワクチン


# 年齢/年齢群別の風疹予防接種状況, 2012年【女性】

～ 2012年度感染症流行予測調査より ～

[ 接種歴不明者を含まない / n = 2381 ]



[ 接種歴不明者を含む / n = 3898 ]



1回接種者 [ R ] [n=697]
  1回接種者 [ MR ] [n=496]
  1回接種者 [ MMR ] [n=59]
  2回接種者 [ R+MR ] [n=440]
  2回接種者 [ MR+MR ] [n=123]
  2回接種者 [ R+R ] [n=45]
  種類・回数 不明接種者 [n=172]
  未接種者 [n=349]
  接種歴 不明者 [n=1517]

R：風疹ワクチン / MR：麻疹風疹混合ワクチン / MMR：麻疹おたふくかぜ風疹混合ワクチン