


年齢/年齢群別の風疹予防接種状況, 2020年【男女合計】^{※1}


～ 2020年度感染症流行予測調査より ～

※1 2021年4月現在暫定値

[接種歴不明者を含まない / n = 2,216]



[接種歴不明者を含む / n = 4,322]



- | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|----------|-----------|---------|---------|---------|-----------|
| □ 1回接種者 | ▨ 1回接種者 | ▩ 1回接種者 | ■ 2回接種者 | ▧ 2回接種者 | ▦ 2回接種者 | ▤ 種類・回数 | ■ 未接種者 | □ 接種歴 |
| [R] | [MR] | [MMR] | [R+MR] | [MR+MR] | [R+R] | 不明接種者 | | 不明者 |
| [n=379] | [n=608] | [n=45] | [n=316] | [n=354] | [n=43] | [n=158] | [n=313] | [n=2,106] |


※R: 風疹ワクチン / MR: 麻疹風疹混合ワクチン / MMR: 麻疹おたふくかぜ風疹混合ワクチン

年齢/年齢群別の風疹予防接種状況, 2020年【男性】^{※1}


～ 2020年度感染症流行予測調査より ～

※1 2021年4月現在暫定値

[接種歴不明者を含まない / n = 1,095]



[接種歴不明者を含む / n = 2,488]



1回接種者 [R] [n=165]
 1回接種者 [MR] [n=336]
 1回接種者 [MMR] [n=27]
 2回接種者 [R+MR] [n=115]
 2回接種者 [MR+MR] [n=177]
 2回接種者 [R+R] [n=11]
 種類・回数不明接種者 [n=71]
 未接種者 [n=193]
 接種歴不明者 [n=1,393]


※R: 風疹ワクチン / MR: 麻疹風疹混合ワクチン / MMR: 麻疹おたふくかぜ風疹混合ワクチン

年齢/年齢群別の風疹予防接種状況, 2020年【女性】^{※1}


～ 2020年度感染症流行予測調査より ～

※1 2021年4月現在暫定値

[接種歴不明者を含まない / n = 1,121]



[接種歴不明者を含む / n = 1,834]



□ 1回接種者	▨ 1回接種者	▩ 1回接種者	■ 2回接種者	▧ 2回接種者	▦ 2回接種者	▤ 種類・回数	■ 未接種者	□ 接種歴
[R]	[MR]	[MMR]	[R+MR]	[MR+MR]	[R+R]	不明接種者		不明者
[n=214]	[n=272]	[n=18]	[n=201]	[n=177]	[n=32]	[n=87]	[n=120]	[n=713]

※R：風疹ワクチン / MR：麻疹風疹混合ワクチン / MMR：麻疹おたふくかぜ風疹混合ワクチン