

新型コロナウイルス感染症サーベイランス週報: 発生動向の状況把握

2023年第9週(2023年2月27日~3月5日; 3月6日現在)*

COVID-19 weekly surveillance update:
epidemiologic situational awareness
- Week 9, as at March 6, 2023

*一部、第10週の情報を含む

本週報は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行状況を、時・人・場所の項目を用いて記述し、複数の指標を精査し、全国的な観点からまとめています。「トレンド(傾向)」と「レベル(水準)」を明記し、疫学的な概念を用いて、状況把握の解釈を週ごとに行っています。解釈については、注意事項にも記載していますが、特に直近の情報については、過小評価となりうる場合などがあるので十分にご注意下さい。国や地方自治体の COVID-19 対策に従事する皆様とともに、広く国民の皆様に COVID-19 に関する情報を提供し、還元することを目的としております。COVID-19 対策・対応の参考資料として活用していただければ幸いです。

2022年9月26日より全国で4類型のみ発生届による全数報告と全数把握に切り替わったことに留意する必要があります。

今週の主なコメント

1. 全国の状況	1
1.1. 全国的新規症例報告数	4
1.2. 全国の検査数、新規陽性者数、陽性率	4
1.3. 全国の入院者数、重症者数、死亡者数	5
1.4. 全国の年齢群別新規症例報告数	6
2. 地域別の状況	11
2.1. 地域別の新規症例報告数	13
2.2. 地域別別の重症者数	13
HER-SYSに関する注意点	16
解釈に関する考え方	18
参考サイト	18

今週の主なコメント

全国の状況:国内では、厚生労働省により公表されている、各自治体がプレスリリースしている個別の症例数(再陽性例を含む)を積み上げた情報によると、2023年3月6日0時現在、新型コロナウイルス感染症の症例報告数は32,998,875人、死亡者数は72,805人と報告されている。第9週は新規症例報告数75,045人、死亡者数503人であり、前週と比較して新規症例報告数は18,960人減少、死亡者数は79人減少した。なお、新規陽性者数は第5波のピークより低いレベルで推移している。

第9週(2月27日~3月5日)は、第8週(2月20日~2月26日)と比べて、検査数(第9週:643,611、第8週:645,469)、新規陽性者数(第9週:75,045、第8週:94,005)、検査陽性率(第9週:11.7%、第8週:14.6%)であり、検査数、新規陽性者数、検査陽性率はいずれも微減~減少した(遅れ報告を考慮した2月27日現在の第8週の値との比較においても検査陽性率は減少した)。これは、検査数が減少したために新規陽性者数が減少したと説明し難い傾向であり、また、流行が減少

した際に想定される傾向である(感染を疑ったために実施する検査数も減り、検査を行った場合、結果が陽性である割合も減少する)。

より重症な入院例の指標は、少し過去の罹患を反映する傾向があるが、軽症例・無症候例と比較して、受診・検査行動の変化の影響を受けにくい。第9週に新規に届出された診断時中等症以上の症例は138人、重症例は31人であった。前週と比較して、中等症以上、重症例は共に減少傾向であった。また、遅れ報告を考慮し、2月27日現在の第8週の値と比較した場合も、第9週の中等症以上及び重症の症例は共に減少した。なお、年齢群別では、中等症以上、重症の症例とともに、60歳未満の報告数の少ない年齢群では低いレベルで微増・微減・横ばいであったが、60歳以上の年齢群で減少傾向であった。レベルとしては、中等症以上・重症の症例とともに、全ての年齢群で第7波のピークレベルを大きく下回っている。

新規の入院例においては、第41週以降増加傾向であったが、2023年第2週以降は減少傾向である。年齢群ごとには、第9週は横ばいも見られた。なお、直近の週は過小評価されている場合があり、前週との比較においては、遅れ報告を考慮するのが重要である。レベルとしては、第7波のピークレベルを下回っている。

全国の入院治療等をするCOVID-19の入院患者群の推移については、第44週以降増加傾向にあり、一時的に第52週～2023年第1週は減少し、第2週は再度増加したがその後減少傾向である。入院中の重症者数においては、2022年第43週以降上昇傾向が続いていたが、第3週以降減少傾向である。重症者レベルとしては、第7波のピークレベルを下回っている。

NPO法人日本ECMONetが集計するExtracorporeal Membrane Oxygenation(ECMO)/人工呼吸器装着数においては、開始日で集計されている週ごとのそれぞれの開始数を公表している。新規の人工呼吸器、ECMOの開始数は、それぞれ2例と0例であった。人工呼吸器の開始数は、第2週以降減少傾向で、第8週は増加したが、第9週は再度減少した。ECMOの開始数は、第2週に大きく減少した後、低いレベルで微増微減を繰り返しており、第8、9週は0例であった。ECMO装着中の全国のCOVID-19患者数においては、第46週以降微増微減を繰り返していたが、第5週頃から横ばいが続いている。入院中のCOVID-19重症例における人工呼吸器装着中の患者数においては、第44週頃から微増傾向で、第2週をピークに減少～横ばい傾向であった。ECMO/人工呼吸器装着数の最新の状況と詳細に関しては、NPO法人日本ECMONetの<https://crisis.ecmonet.jp/>を参照いただきたい。

新規症例の発生から死亡までは、長いタイムラグが想定される。死亡者数においては、第44週以降増加傾向であったが、第2週をピークに減少している。直近5週間では、第5週は1,838人、第6週は1,218人、第7週は991人、第8週は582人、第9週は503人であった。

2023年第9週の新規症例報告数のレベルは、人口10万対60人であった。人口当たり年齢群別新規症例報告数は、5-9歳が最多、70代が最少であった。なお、新規症例報告数が最も多い年齢群は、40代であった。小児と10代の傾向としては、0-4歳、5-9歳、10代の人口10万対新規症例報告数はそれぞれ88、96、78(それぞれ報告された全症例の5.4%、6.6%、11.5%)であった。

新規報告者数合計の前週比は0.8であった。年齢群ごとの前週比は、中央値:0.80、範囲:0.71～0.89倍とすべての年齢群で新規症例報告数は減少した。また、直近の週は過小評価される傾向があるが、3月6日現在の第9週の値と2月27日現在の第8週の値と比較すると、中央値:0.80、範囲:0.71～0.89倍と同等であった。直近5週間の前週比は、第5週は0.72、第6週は0.68、第7週は0.71、第8週は0.66、第9週は0.80であった。

人口10万対新規症例報告数の前週差は、第9週は、-14.8であった。5-9歳で最も減少数が多く、40人の減少(135.8から96.3人)を認め、次に0-4歳の年齢群で28人の減少を認めた。他の年齢群では、人口10万対7人から26人の減少を認めた。

地域別:第9週の人口10万対新規症例報告数のレベルとしては、四国地方で最も高く93人、次に中

国地方の 85 人、他の地域は 80 人を下回っている。全症例の 44% を関東地方と近畿地方が占めている。関東地方は、第 5 週は 31%、第 6 週は 29%、第 7 週は 28%、第 8 週は 28%、第 9 週は第 29% であった。近畿地方は、第 5 週は 17%、第 6 週は 17%、第 7 週は 17%、第 8 週は 16%、第 9 週は 15% であった。

新規症例報告数の前週比は、すべての地域で 1 を下回った。最も前週比が高かったのは沖縄県、次いで東北地方であった。人口 10 万対新規症例報告数の前週差としては、第 9 週では、人口 10 万対 14.4 人の減少であった。最も減少幅が大きかったのは北陸地方で、25 人の減少、最も減少が少なかったのは沖縄県で 3 人の減少であった。

第 9 週における地域別の新規に届け出された診断時中等症以上の症例は、北海道と近畿地方で微増し、新規に届け出された診断時重症の症例は、北海道、北陸、近畿、九州地方で微増した。その他の地域では、中等症以上および重症の症例は、横ばい～減少であった。ただし、直近の週は過小評価されている場合があり、前週との比較においては、遅れ報告を考慮するのが重要である。中等症以上、重症の症例はレベルとしては、全ての地域で第 7 波のピークレベルを大きく下回っている。

まとめ: 第 9 週は、新規症例報告数は減少し、全ての年齢群と地域でも減少した。検査数、新規陽性者数、検査陽性率も全て微減～減少した。遅れ報告を考慮した新規の中等症以上及び重症の症例も減少し、新規の入院例においても減少した。今後も複数の指標を用いて、状況・疫学の変化を迅速に捉え、リスク評価と適切な対応につなげることが重要である。

地域	レベル*	トレンド
北海道	高	減少
東北	高	減少
関東	高	減少
北陸	高	減少
東海	高	減少
近畿	高	減少
中国	高	減少
四国	高	減少
九州	高	減少
沖縄県	高	減少

*レベル: 人口 10 万対新規症例報告数が 15 未満は「低」、15～24 人は「中」、25 人以上は「高」と分類。トレンド: 前週の新規症例報告数との比較

～地域の定義～

東北: 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

関東: 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県

北陸: 新潟県、富山県、石川県、福井県

東海: 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県

近畿: 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

中国: 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

四国: 徳島県、香川県、愛媛県、高知県


九州: 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

1. 全国の状況


1.1. 全国の新規症例報告数

図1:全国の流行曲線:(A)公表日別(全期間)、(B)公表週別(2022年3月7日～2023年3月5日)

(A)




(B)



出典:厚生労働省 (<https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/open-data.html>), HER-SYS(3月6日現在)

1.2. 全国の検査数、新規陽性者数、陽性率

図2:週別PCR検査数、PCR陽性者数、陽性率[†](2022年3月7日~2023年3月5日)



出典:厚生労働省 (<https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/open-data.html>) (3月6日現在)

[†]陽性率は正確には検査数と陽性者数が対応せず、割合でない可能性があるため、正確には比である。陽性者数:各自治体がプレスリリースしている個別の事例数(再陽性例を含む)を積み上げて算出した。検査数:各自治体がウェブサイトで公表している数等を積み上げたものである。基本的には検査実施人数だが、一部自治体においては人数ではなく件数を計上している。また、計上している検査の種類(行政検査、保険適用検査、民間検査機関による検査等)も自治体によって異なる可能性がある。


注)2022年第17週に、100万件以上の検査を報告した県があるため、解釈に注意が必要である。


注)2022年第24週に、約80万件の検査を報告した県があるため、解釈に注意が必要である。

1.3. 全国の入院者数、重症者数、死者数

図 3:(A)新規に届出された診断時中等症以上、重症であった症例[†](診断週、年齢群別)、(B)届出された新規入院症例(報告週、年齢群別)、(C)入院中の入院例・重症例と新規死亡例(報告日別)、(D)新規症例と死亡例(報告週別)(2022年3月7日～2023年3月5日)

(A)





出典:HER-SYS(3月6日現在)


[†]HER-SYSにおける中等症以上の定義は発生届で診断時に、「肺炎像」「重篤な肺炎」「多臓器不全」「ARDS」のいずれかにチェックされているかどうか、または死亡例である（「肺炎像」ありのみも含むため、臨床的に軽症である症例も含まれる可能性がある）。重症の定義は発生届で診断時に、「重篤な肺炎」「多臓器不全」「ARDS」のいずれかにチェックされているかどうか、または死亡例である。


注)年齢群別の流行曲線ごとに縦軸のスケールが異なることに注意が必要である。

注)2022年9月26日以降は、4類型に該当する陽性者から集計しているため、従来の報告数全体における中等症・重症の集計とは異なることに注意が必要である。

注)直近の週は過小評価されている場合がある。

(B)






出典:HER-SYS(3月6日現在)

注)年齢群の流行曲線ごとに縦軸のスケールが異なることに注意が必要
注)直近の週は過小評価されている場合がある。


(C)



出典:厚生労働省(<https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/open-data.html>)(3月6日現在)

注)集計方法の見直し:大阪府は令和4年4月14日公表分から独自基準へと変更し集計を行った。

(D)




出典:厚生労働省(<https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/open-data.html>) (3月6日現在)

†HER-SYS における中等症以上の定義は発生届で診断時に、「肺炎像」「重篤な肺炎」「多臓器不全」「ARDS」のいずれかにチェックされているかどうか、または死亡例である（「肺炎像」ありのみも含むため、臨床的に軽症である症例も含まれる可能性がある）。重症の定義は発生届で診断時に、「重篤な肺炎」「多臓器不全」「ARDS」のいずれかにチェックされているかどうか、または死亡例である。


注) 2022年第35週に、過去に遡って死亡者56例が計上されているため解釈に注意が必要

図4:全国の(A)週ごとの Extracorporeal Membrane Oxygenation(ECMO)、人工呼吸器の開始数と、日ごとの入院中の(B)ECMO装着中の全国のCOVID-19患者数、(C)人工呼吸器装着数(2020年2月9日~2023年3月6日)


(A) 開始日で集計されている週ごとのECMOと人工呼吸器の開始数(直近の週は2月26日~3月4日:ECMO 0例[前週0例]、人工呼吸器2例[前週6例])



(B) ECMO 装着中の全国の COVID-19 患者数:2月 27 日(13 例)、3月 6 日(12 例)



(C) 人工呼吸器装着数装着中の全国の COVID-19 患者数(ECMO 含む):2月 27 日(123 例)、3月 6 日(113 例)




出典:NPO 法人日本 ECMONet (<https://crisis.ecmonet.jp/>)(3月 6 日現在)
注)データは、閲覧日によって微増微減する場合がある。


1.4. 全国の年齢群別新規症例報告数

図5:年齢群別の新規症例報告数:(A)直近3か月と(B)直近1か月 黒点線は人口10万対新規症例報告数が25及び200人、赤点線は人口10万対新規症例報告数が500人を示す。

(A)



(B)



出典:HER-SYS(3月6日現在)

表1:(A) 2023年第9週の年齢群別的新規症例報告数、人口10万対新規症例報告数、前週の新規症例報告数と前週比、(B)遅れ報告によるバイアスを考慮した、同時点での新規症例報告数、人口10万対新規症例報告数の前週との差(同時点とは、3月6日現在の第9週の値と2月27日現在の第8週の値との比較)

(A)

年齢群	新規症例報告数 (人)	割合 (%)	人口10万対 新規症例報告数	前週新規症例報告数 (人)	前週比
0-4歳	3,979	5.4	88.2	5,234	0.76
5-9歳	4,902	6.6	96.3	6,919	0.71
10代	8,547	11.5	77.9	11,395	0.75
20代	9,068	12.2	75.8	10,166	0.89
30代	10,153	13.7	73.6	12,975	0.78
40代	10,767	14.5	60.0	13,852	0.78
50代	9,042	12.2	55.4	10,665	0.85
60代	6,185	8.4	40.2	7,429	0.83
70代	5,142	6.9	32.3	6,220	0.83
80代以上	6,256	8.4	55.3	7,481	0.84
計	74,041	100.0	60.1	92,336	0.80

(B)

年齢群	当該週 新規症例 報告数(人)	前週 新規症例 報告数(人)	当該週 人口10万対 新規症例報告数	前週 人口10万対 新規症例報告数	当該週 症例報告数の 前週との差	人口10万対 該当週症例報告数の 前週との差
0-4歳	3,979	5,234	88.2	116.0	-1,255	-27.8
5-9歳	4,902	6,912	96.3	135.8	-2,010	-39.5
10代	8,547	11,385	77.9	103.8	-2,838	-25.9
20代	9,068	10,151	75.8	84.9	-1,083	-9.1
30代	10,153	12,964	73.6	94.0	-2,811	-20.4
40代	10,767	13,826	60.0	77.0	-3,059	-17.0
50代	9,042	10,652	55.4	65.3	-1,610	-9.9
60代	6,185	7,423	40.2	48.3	-1,238	-8.1
70代	5,142	6,216	32.3	39.0	-1,074	-6.7
80代以上	6,256	7,474	55.3	66.0	-1,218	-10.7
計	74,041	92,237	60.1	74.9	-18,196	-14.8


出典:HER-SYS(3月6日現在)

注)2022年9月26日以降は年齢群別の陽性者数を集計する全数把握に切り替わったため、その集計値を用いている。

2. 地域別の状況

2.1. 地域別の新規症例報告数

図 6:都道府県別新規症例報告数地図



出典:HER-SYS(3月6日現在)

表 2:(A)2023 年第 9 週の地域別の新規症例報告数、人口 10 万対新規症例報告数、前週の新規症例報告数と前週比、(B)遅れ報告によるバイアスを考慮した、同時点での新規症例報告数、人口 10 万対新規症例報告数の前週との差(同時点とは、3 月 6 日現在の第 9 週の値と 2 月 27 日現在の第 8 週の値との比較)

(A)

地域ブロック	HER-SYS				
	当該週症例報告数 (人)	割合 (%)	当該週人口 10 万対 症例報告数	前週症例報告数 (人)	前週比
北海道	2,953	4.0	56.5	3,760	0.79
東北	6,560	8.9	76.2	7,640	0.86
関東	21,548	29.1	46.3	25,737	0.84
北陸	3,913	5.3	76.2	5,204	0.75
東海	9,978	13.5	66.9	12,528	0.80
近畿	10,839	14.6	52.8	14,933	0.73
中国	6,179	8.3	85.2	7,943	0.78
四国	3,420	4.6	92.5	4,117	0.83
九州	8,166	11.0	63.9	9,959	0.82
沖縄県	492	0.7	33.5	533	0.92
計	74,048	100.0	58.7	92,354	0.80


(B)


地域ブロック	HER-SYS						
	当該週症例 報告数(人)	前週症例 報告数(人)	当該週新規症例報告数 人口 10 万当たり	前週新規症例報告数 人口 10 万当たり	当該週症例報告数の 前週との差	人口 10 万対当該週 症例報告数の前週との差	
北海道	2,953	3,760	56.5	72.0	-807	-15.5	
東北	6,560	7,638	76.2	88.7	-1,078	-12.5	
関東	21,548	25,737	46.3	55.3	-4,189	-9.0	
北陸	3,913	5,204	76.2	101.3	-1,291	-25.1	
東海	9,978	12,528	66.9	83.9	-2,550	-17.0	
近畿	10,839	14,880	52.8	72.4	-4,041	-19.6	
中国	6,179	7,943	85.2	109.5	-1,764	-24.3	
四国	3,420	4,117	92.5	111.4	-697	-18.9	
九州	8,166	9,915	63.9	77.6	-1,749	-13.7	
沖縄県	492	533	33.5	36.3	-41	-2.8	
計	74,048	92,255	58.7	73.1	-18,207	-14.4	

出典:HER-SYS(3 月 6 日現在)

図 7: 地域別の新規症例報告数(2022年3月7日~2023年3月5日)

黒点線は人口10万対新規症例報告数が25及び200人、赤点線は人口10万対新規症例報告数が500人を示す。





出典:HER-SYS(3月6日現在)


注)地域別の流行曲線ごとに縦軸のスケールが異なることに注意が必要。


注)2022年8月4日以降、重症化リスクの低い患者(65歳以上等の患者以外)の発生届では診断日の入力が省略可能となつたため、診断日が入力されていない場合は報告日を用いている。2022年9月26日以降は報告日を用いている。

注)2022年9月26日以降は年齢群別の陽性者数を集計する全数把握に切り替わったため、集計値を用いている。

2.2. 地域別の重症者数

図8:地域別の中等症以上と重症の報告数(診断週)





出典:HER-SYS(3月6日現在)

[†]HER-SYSにおける中等症以上の定義は発生届で診断時に、「肺炎像」「重篤な肺炎」「多臓器不全」「ARDS」のいずれかにチェックされているかどうか、または死亡例である（「肺炎像」ありのみも含むため、臨床的に軽症である症例も含まれる可能性がある）。重症の定義は発生届で診断時に、「重篤な肺炎」「多臓器不全」「ARDS」のいずれかにチェックされているかどうか、または死亡例である。

注)地域ブロックの流行曲線ごとに縦軸のスケールが異なることに注意が必要である。

注)直近の週は過小評価されている場合がある。

注)2022年9月26日以降は、4類型に該当する陽性者から集計しているため、従来の報告数全体における中等症・重症の集計とは異なることに注意が必要である。

HER-SYS に関する注意点

- ◆ HER-SYS データでは保健所受理の有無、自治体確認の有無を確認できないため、解釈には注意が必要である。
- ◆ 報告日から HER-SYS 入力日までの遅れの頻度は自治体や地域の流行状況によって異なることに注意が必要である。

解釈に関する考え方

サーベイランスアーチファクト(バイアス)も考慮し、トレンドとレベルの解釈をより可能にするために以下を評価する

- ◆ 検査数・陽性率
 - ・ 検査実施状況を考慮した上での陽性数の解釈が可能である。
- ◆ 限定法:新規の入院例、中等症・重症例に限定
 - ・ 入院・中等症・重症:遅れの時間差はあるが、軽症例・無症候例と比較して、受診行動、検査対象の変化によるサーベイランスバイアスをより受けにくい。

参考サイト

国内の発生状況など

https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kokunainohasseijoukyou.html#h2_1/

データからわかる－新型コロナウイルス感染症情報

<https://covid19.mhlw.go.jp/>

新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 関連情報ページ

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/covid-19.html>

NPO 法人日本 ECMOnet

<https://crisis.ecmonet.jp/>

自治体・医療機関向けの情報一覧(事務連絡等)(新型コロナウイルス感染症)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00088.html